

LAT 1525

MANUAL ABREVIADO PARA CODIFICACION  
EN FORMATO MARCAL ( LIBROS )

Versión de México, Edición Preliminar

CONACYT



CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

IDENTIFICADOR	NOMBRE DEL CAMPO	PAGINA
ø37	Este campo no se utiliza en Méx. por el momento	9
ø4ø	Fuente de catalogación	9
ø41	Idioma	9
ø42	Este campo no se utiliza en MARC por el momento	9
ø43	Código de área geográfica	10
ø45	Alcance cronológico del contenido	10
ø5ø	Signatura topográfica LC	10
ø51	Información adicional acerca del ejemplar catalogado	10
ø55	Este campo no se utiliza en Méx. por el momento	11
ø6ø	Clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina EUA	11
ø7ø	Clasificación de la Biblioteca Nacional de Agricultura EUA	11
ø71	Solamente lo utiliza NAL	11
ø72	Solamente lo utiliza NAL	11
ø73	Este campo no se utiliza en Méx. por el momento	11
ø74	Este campo no se utiliza en Méx. por el momento	11
ø8ø	Clasificación Decimal Universal	11
ø82	Clasificación Decimal de Dewey	11
ø86	Clasificación del Superintendent of Documents de EUA	12
<b>ASIENTO PRINCIPAL</b>		
1øø	Nombre personal	13
11ø	Nombre corporativo	15
111	Congreso, seminario, conferencia, etc.	17
13ø	Asiento de título uniforme	19
<b>TITULO PROPORCIONADO</b>		
24ø	Título uniforme	20
241	Título latinizado	22
242	Este campo permanece inactivo en el formato MARCAL	22
<b>PARRAFO DEL TITULO</b>		
245	Mención del título	23
25ø	Mención de edición	23
26ø	Pie de imprenta	23
265	Este campo no se utiliza en Méx. por el momento	23



IDENTIFICADOR	NOMBRE DEL CAMPO	PAGINA
DESCRIPCION FISICA		
3 <del>2</del>	Colación	25
35 <del>0</del>	Este campo no se utiliza, la información respectiva se codifica en <del>2</del>	25
NOTA DE SERIE		
4 <del>0</del>	Nombre personal	26
41 <del>0</del>	Nombre corporativo	28
411	Congreso, seminario, conferencia, etc.	30
44 <del>0</del>	Título (en registro)	32
49 <del>0</del>	Nota que no aparece en el registro de ficha o aparece en distinta forma	32
NOTA BIBLIOGRAFICA		
5 <del>0</del>	Nota general	33
5 <del>0</del> 1	Nota de "encuadernado con"	33
5 <del>0</del> 2	Nota de tesis	33
5 <del>0</del> 3	Nota de "historial Bibliográfico"	33
5 <del>0</del> 4	Nota sobre bibliografía	33
5 <del>0</del> 5	Nota de contenido	34
5 <del>0</del> 6	Nota de "uso limitado"	34
52 <del>0</del>	Resumen o anotación	34
ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA		
6 <del>0</del>	Nombre personal	35
61 <del>0</del>	Nombre corporativo	37
611	Congreso, seminario, conferencia, etc.	39
63 <del>0</del>	Título uniforme	41
65 <del>0</del>	Temático	43
651	Nombre geográfico	43
OTROS ASIENTOS SECUNDARIOS		
7 <del>0</del>	Nombre personal	45
71 <del>0</del>	Nombre corporativo	47
711	Congreso, seminario, conferencia, etc.	49
73 <del>0</del>	Título uniforme	51
74 <del>0</del>	Título distinto al que aparece en 245	52

## ASIENTO SECUNDARIO DE SERIE

80ø	Nombre personal/título	53
81ø	Nombre corporativo/título	55
811	Congreso, Conferencia, Seminario, etc. /título	57
83ø	Encabezamiento de título uniforme	59
84ø	Título	60

## ABREVIATURAS UTILIZADAS

cod.	=	Dato aportado por el codificador
F.	=	Ficha catalográfica
h.c.	=	Hoja de codificación (caractéres impresos en esta)
LC	=	Biblioteca del Congreso EUA
NAL	=	Biblioteca Nacional de Agricultura, EUA
NLM	=	Biblioteca Nacional de Medicina, EUA
T/C	=	Terminación de campo
T/R	=	Terminación de registro
x prog.	=	Incorporado al programa de creación de cintas.

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
						<b>GUIA</b>	
				x prog.	∅-4	1.	Longitud del registro
				h.c.	5	2.	Estado del Registro
							(n) nuevo (c) corregido o revisado (d) eliminado (a) completado
				x prog.	6	3.	Leyenda del Registro
					a		(a) material impreso en alguna lengua
				x prog.	7		(m) monografía (nivel bibliográfico)
				x prog.	8-9	<del>∅</del>	* 2∅
				x prog.	10	2 4.	Longitud de indicadores
				x prog.	11	2 5.	Longitud de los códigos de subcampo
				x prog.	12-16	6.	Dirección de la base de los datos (contar número de caracteres guía y directorio + terminador + 1)
				cod.	17	7.	Nivel de codificación
							∅ completo (con inspección) 1 Subnivel 1 (sin inspección) 5 Subnivel 5, registro parcial (publicaciones periódicas) 8 Subnivel 8, Catalogación en publicación
				cod.	18	8.	Forma de catalogación descriptiva

\* Actualmente no se utiliza (ver manual intermedio)



Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo	indicador o código de subcampo
	1°	2°					

## DIRECTORIO

No se codifica por estar incluido en el programa el cálculo de estos datos.

### CAMPOS DE CONTROL

Número de control

La Biblioteca del Congreso, EUA utiliza su número de tarjeta. Otros sistemas pueden emplear el campo  $\phi^1\phi$  para alojar el número asignado por la Biblioteca del Congreso y emplear su propio número de control.

Mapa de Directorio de Subregistros

Este campo no se usará hasta que el sistema MARC pueda manejar subregistros

$\phi\phi^1$

$\phi\phi^2$

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (fijo)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
øøB.				x prog.	0-5	1. Fecha entrada en el archivo	
						77 12 05 año mes día	
				cod.	6	2. Código calificador de fechas:	
						(s) Fecha conocida	(r) Publicación previa
						(c) 2 fechas de pub.	(m) Fechas múltiples
						(n) Fecha desconocida	(q) Fecha incompleta
				F. cat.	7-10	3. 1a. fecha	
			F. cat.	11-14	4. 2a. fecha		
			cod	15-17	5. Código país de publicación		
			cod.	18-21	6. Código ilustración		
					<u>Sólo cuatro de acuerdo a las siguientes prioridades:</u>		
					a ilustraciones	g música	
					b mapas	h facsímiles	
					c retratos	i escudos de armas	
					d tablas	j tablas genealógicas	
					e planos	k formas	
					f láminas	l muestras	
						m grabaciones	
						n otro medio	
						ø sin ilustraciones	



Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (fijo) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
øøB						Datos de campos fijos (cont.)  m multiestatal, etc. c multilocal l local (municipal, ciudad, pueblo, etc) n no determinado
				cod	29	11. Indicador de publicación de congreso, conferencia, seminario, etc.: 0 no es una publicación de cong., conf., sem., etc 1 Si es una publicación de ...
				cod	30	12. Indicador de edición "homenaje" "Festschrift": 0 si es una edición de homenaje 1 no es una edición de homenaje
				cod.	31	13. Indicador de índice analítico: 0 no hay índice analítico 1 si hay índice analítico
				cod.	32	14. Indicador de asiento principal como parte del cuerpo de la la ficha: 0 asiento principal NO forma parte de la ficha 1 asiento principal SI forma parte de la ficha
				cod	33	15. Indicador de ficción: 0 no es ficción 1 si es ficción

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
øø8						Datos de campos fijos (cont.)	
				cod.	34	16. Código de biografía	
						a auto biografía	
						b biografía individual	
					c biografía colectiva		
					d contiene información biográfica		
					∅ sin material biográfico		
				cod.	35-37	17. Código de idioma	
						(aquí se registra SIEMPRE el idioma de la obra; cuando se trata de una edición multilingüe o de una traducción, sólo se registra aquí el primer idioma. Los demás idiomas (incluyendo) el primero, se registran en el campo ø41	
				cod.	38	18. Indicador de registro modificado	
						x cambio en el contenido del registro debido a caracteres (ej. símbolos matemáticos)	
						s registro abreviado (Notas de contenido muy largas)	
						d el registro NO contiene información con guión ( - ) localizada en el registro catalográfico correspondiente de L.C (Biblioteca del Congreso, Washington)	
						r registro convertido a caracteres latinos *	
						∅ registro sin modificar	
				cod.	39	19. Código de origen de catalogación	
						c catalogación cooperativa (campo ø4ø contendrá el nombre de la biblioteca)	
						x Biblioteca Nacional de México (para otras fuentes de catalogación en México, se recomienda utilizar "c" en combinación con el campo ø4ø	
				x prog.	40	T/C *Inactivo para libros, se usa en MARC solamente para publicaciones periódicas.	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
						<u>NUMEROS DE CONTROL BIBLIOGRAFICO</u> (Después de terminar un campo y antes de comenzar otro SIEMPRE se incluye el T/C (Terminador de campo))
Ø 1 Ø	Ø	Ø	\$ a	F. cat.		Numero de tarjeta de la Biblioteca del Congreso número
Ø 15	Ø	Ø	\$ a	F. cat.		Número de bibliografía nacional número (incluyendo otros caracteres alfa numéricos)
Ø 17	Ø	Ø	\$ a	otros		Número de registro en Dir. G al. Derecho de Autor número
Ø 2 Ø	Ø	Ø	\$ a	F. cat.		ISBN (Número internacional estandarizado para libros) número
			\$ b			tipo de encuadernación I rústica II tela III lujo (piel) IV Plástico
			\$ c			Precio I gratis II no comercial III Precio (pesos mex.)

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
ø25						ESTE CAMPO NO SE UTILIZA EN MEXICO POR EL MOMENTO
ø35 ø37						ESTE CAMPO NO SE UTILIZA EN MEXICO POR EL MOMENTO " " " " " " " " " "
ø4ø	ø	ø		F. cat.		Fuente de catalogación (identificar la agencia de catalogación)  \$ a Agencia de catalogación original (nombre)  \$ b Idioma de catalogación (utilizar la tabla idiomas empleada campo øø8)*  \$ c Agencia de transcripción  \$ d Agencia modificadora
ø41		ø		F. cat.		Idiomas (ver nota en øø8 caracteres 35-37 para el uso de este campo)(utilizar la tabla de idiomas empleada en øø8)  1 multilingue  2 traducción  \$ a (los idiomas del texto o de la traducción se indican uno por uno después de(\$ a) que se puede usar cuantas veces sea necesario) siempre se utilizan los códigos empleados en øø8.  \$ b idiomas de resúmenes (se pueden emplear hasta cuatro códigos después de \$ b)
ø42						ESTE CAMPO NO SE UTILIZA POR EL MOMENTO EN MARC

\* La Biblioteca del Congreso EUA, no lo utiliza

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
ø43	ø	ø		F. cat.		Código de área geográfica  código/s de área geográfica de acuerdo a la tabla respectiva utilizada por MARC
ø45	ø	ø		F. cat.		Alcance cronológico del contenido  4 caracteres alfa numéricos según la tabla
ø50		ø		F. cat.		Signatura topográfica LC (Biblioteca del Congreso)
	ø					libro está en LC
	1					libro no está en LC  (se utiliza indicador 1, salvo que se haya encontrado en NUC)
						\$ a número de clasificación LC
						\$ b número asignado al libro en la signatura topográfica de LC (salvo los casos en que se conozca muy bien el sistema de clasificación LC, es recomendable no incluir esta información (veáse el manual intermedio).
ø51	ø	ø		F. cat		Información adicional acerca del ejemplar catalogado.
						\$ a números de clasificación LC
						\$ b número asignado al libro en la signatura topográfica de LC

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
ø51			\$ c			Información adicional sobre el ejemplar que se tiene a mano (por su rareza y poco uso se recomienda consultar el manual intermedio)
ø55						ESTE CAMPO NO SE UTILIZA EN MEXICO POR EL MOMENTO.
ø6ø	ø	ø		F. cat		Clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina, EUA (NLM)
			\$ a			número de clasificación NLM
			\$ b			número del libro (algunas veces llamado número de autor)
ø7ø	ø	ø		F. cat.		Clasificación de la Biblioteca Nacional de Agricultura, EUA (NAL)
			\$ a			número de clasificación de NAL
			\$ b			número del libro
ø71						SOLAMENTE LO UTILIZA NAL
ø72						SOLAMENTE LO UTILIZA NAL
ø73						ESTE CAMPO NO SE UTILIZA EN MEXICO POR EL MOMENTO
ø74						ESTE CAMPO NO SE UTILIZA EN MEXICO POR EL MOMENTO
ø8ø	ø	ø	\$ a			Clasificación Universal Decimal número de clasificación

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
ø82	ø	ø				Clasificación Decimal de Dewey	
			\$ a			número de clasificación (en México se considera conveniente dejar 2 caracteres en blanco después de \$a para dar cabida a caracteres alfabéticos (hasta 2) en los casos de literatura española, etc.) (ver manual intermedio para ejemplos)	
ø86		ø				Número de documento oficial	
	ø					Documentos de gobierno de EUA	
	1					Documentos de gobierno de Canadá	
	2-9					Reservado para otros países o esquemas de numeración	
			\$ a			número de clasificación (ver manual intermedio)	
ø9ø	ø	ø				Clasificación a nivel local*	
			\$ a			número de clasificación	
			\$ b			número de autor	

\* La Biblioteca del Congreso no usará este campo.

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo		
	1°	2°						
1∅∅	∅					ASIENTO PRINCIPAL		
						Nombre Personal		
						nombre de pila *		
						un solo apellido		
						apellidos múltiples		
	1						nombre de familia	
							∅	el asiento principal NO es tema de la obra
							1	el asiento principal SI es tema de la obra
	∅						\$ a nombre (incluyendo apellidos y nombres)	
							\$ b números romanos para reyes, papas, etc.	
							\$ c títulos y otras palabras asociadas con el nombre (título que distinga rango, oficio, nobiliario, etc)	
							\$ d fechas de nacimiento y muerte o florecimiento	
\$ e palabras que indiquen relación entre un autor y su obra, ej. "ed!", "tr." "comp.", etc.								

\* Los seudónimos se consideran en el indicador del nombre de pila

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
100			\$ k			subencabezamientos de forma
			\$ t			título de la obra
			\$ l			idioma *
			\$ f			fecha (de una obra en especial) *
			\$ p			parte de una obra *
						* temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
11∅	∅					Nombre corporativo
	1					apellido (invertido)
	2					lugar, o lugar y nombre
		∅				nombre (orden usado comúnmente)
		1				el asiento principal NO es tema de la obra
			\$ a			el asiento principal SI es tema de la obra
			\$ b			nombre (nombre del ente corporativo; el nombre del lugar al principio del nombre corporativo se considera la unidad de más jerarquía dentro del nombre, por ello se considera como elemento "nombre")
			\$ e			cada elemento subordinado
			\$ k			palabra que indica relación entre el asiento de autor corporativo y la obra, ej. "ed!", "tr." "comp.", etc.
			\$ t			subencabezamiento de forma
			\$ u			título de la obra
						subcampo en blanco*

\* temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
11ø			\$ l			idioma *
			\$ p			parte de una obra *
			\$ f			fecha de una obra en especial *
			\$ g			miscelánea *

\* temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
111						Congreso, Seminario, Conferencia, Etc.
	∅					apellido (invertido)
	1					lugar, o lugar y nombre
	2					nombre (orden usado comunmente)
		∅				el asiento principal NO es tema de la obra
		1				el asiento principal SI es tema de la obra
				\$ a		nombre del congreso, conferencia, etc. o lugar en caso que se asiente bajo éste.
				\$ b		número de congreso, conferencia, etc.
				\$ c		lugar del congreso, conferencia, etc.
				\$ d		fecha del congreso, conferencia, etc.
				\$ e		unidad subordinada
				\$ g		miscelanea ej. "proyectada no realizada"
				\$ k		subencabezamiento de forma
			\$ t		título de la obra (igual a 11∅)	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
111			\$ f			fecha *	
			\$ l			idioma *	
			\$ p			parte de una obra *	
			\$ q			nombre del congreso, conferencia, etc. si ésta se registró bajo el lugar (ver 111 \$ a)	

\* Temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
13ø	ø	ø				Asiento de título uniforme
		1				<p>el asiento principal NO es tema de la obra</p> <p>el asiento principal SI es tema de la obra</p> <p>asiento de título uniforme</p> <p>título (título de una obra usado junto con un asiento de título uniforme)</p> <p>parte *</p> <p>fecha *</p> <p>idioma *</p> <p>subencabezamiento de forma *</p> <p>versión *</p> <p>miscelanea *</p> <p>calificativo de media</p>
			\$ a			
			\$ t			
			\$ p			
			\$ f			
			\$ l			
			\$ k			
			\$ s			
			\$ g			
			\$ h			

\* Temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo	
	1°	2°					
24ø	ø	1	ø-9			TITULOS PROPORCIONADOS	
						Título Uniforme	
						No impreso en las tarjetas de LC	
						impreso en tarjetas LC (sólo se hará uso de él cuando se investigue la obra en NUC y se localice)	
						valor numérico del ø al 9 para indicar los caracteres que no deben tomarse en cuenta para la alfabetización; es decir que debe ignorar la máquina en alfabetización (ver manual intermedio)	
						\$ a	título uniforme
						\$ f	fecha*
						\$ g	información miscelánea*
						\$ h	calificación de media
						\$ k	subencabezamiento de forma*
\$ l	idioma*						
\$ m	medio de ejecución (para música)*						
\$ n	serie, ipus, número en catálogo*						
\$ o	nota sobre arreglos (para música)*						
\$ r	clave (para música)*						

\* Temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
24ø			\$ p			parte	
			\$ s			versión	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
241	∅ 1	∅-9				<p>Título latinizado (se debe registrar también en el campo 245 y en el carácter 38 del campo ∅∅8 se codificará "r")</p> <p>SIN asiento secundario de título</p> <p>CON asiento secundario de título</p> <p>valor numérico del ∅ al 9 para indicar los caracteres que no deben tomarse en cuenta para alfabetización: es decir que debe ignorar la máquina en la alfabetización (ver manual intermedio)</p> <p>título latinizado</p>
242			\$ a			<p>ESTE CAMPO PERMANECERA INACTIVO EN EL FORMATO "MARC para libros" ( para mayores detalles ver manual intermedio)</p>

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
245	∅	1				PARRAFO DEL TITULO	
						Mención del título	
						SIN asiento secundario de título	
						CON asiento secundario de título	
		∅-9				valor numérico del ∅ al 9 para indicar los caracteres que no deben tomarse en cuenta para la alfabetización; es decir que debe ignorar la máquina en la alfabetización ( ver manual intermedio)	
			\$ a			título abreviado	
			\$ b			remanente del título (subtítulo, título alternativo, título paralelo, etc.)	
			\$ c			datos de la portada después del remanente del título (mención de autor, ilustrador, traductor, etc.)	
250	∅	∅				Mención de edición	
						mención de edición	
			\$ a			información adicional a continuación de edición	
			\$ b				


Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo	Indicador o código de subcampo
	1°	2°					
26ø	ø					Pie de imprenta	
	1					editor NO es asiento principal	
		ø				editor SI es asiento principal	
			\$ a			lugar de publicación	
			\$ b			nombre del editor	
			\$ c			fecha	
			\$ e			lugar de la impresión *	
			\$ f			nombre del impresor *	
265						ESTE CAMPO NO SE UTILIZA POR EL MOMENTO EN MEXICO.	

\* Sólo se emplea cuando se haya catalogado total o parcialmente en ISBD (m) (capítulo VI revisado de las Reglas de Catalogación Angloamericanas; Regla 140) (Verificar el carácter 18 de la guía)



Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
4øø						<p>NOTA DE SERIE</p> <p>Nombre Personal</p> <p>nombre de pila</p> <p>un solo apellido</p> <p>apellidos múltiples</p> <p>nombre de familia **</p> <p>El segundo indicador señala que la parte correspondiente al autor en la serie se ha representado por un pronombre que se refiere al nombre personal encontrado en el asiento principal</p> <p>el asiento principal NO es tema de la obra</p> <p>el asiento principal SI es tema de la obra</p> <p>nombre (incluyendo apellidos y nombres)</p> <p>números romanos para reyes, papas, etc.</p> <p>títulos y otras palabras asociadas con el nombre (título que distinga rango, oficio, nobiliario, etc.)</p> <p>fechas de nacimiento y muerte o florecimiento</p> <p>palabras que indiquen relación entre un autor y su obra, ej. "ed!", "tr!", "comp!" etc.</p>
	ø					
	1					
	2					
	3					
		ø				
		1				
			\$ a			
			\$ b			
			\$ c			
			\$ d			
			\$ e			

\*\* Se considera de uso poco frecuente



Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
4øø						
			\$ k			subencabezamientos de forma
			\$ t			título de la obra en el asiento principal
			\$ v			volumen o número (después del título)
			\$ l			idioma *
			\$ f			fecha (de una obra en especial) *
			\$ p			parte de una obra *
			\$ x			ISSN (ver manual intermedio)

\* Temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
41∅						Nombre Corporativo
	∅					apellido (invertido)
	1					lugar, o lugar y nombre
	2					nombre (orden usado comúnmente)
						El segundo indicador señala que la parte correspondiente al autor en la serie se ha representado por un pronombre que se refiere al nombre personal encontrado en el asiento principal
		∅				el asiento principal NO es tema de la obra
		1				el asiento principal SI es tema de la obra
			\$ a			nombre (nombre del ente corporativo; el nombre del lugar al principio del nombre corporativo se considera la unidad de más jerarquía dentro del nombre, por ello se considera como elemento "nombre")
			\$ b			cada elemento subordinado
			\$ e			palabra que indica relación entre el asiento de autor corporativo y la obra, ej. "ed!", "tr!", "comp.", etc.

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
41ø			\$ k			subencabezamiento de forma
			\$ t			título de la obra en el asiento principal
			\$ v			volumen o número
			\$ u			subcampo en blanco *
			\$ l			idioma *
			\$ p			parte de una obra *
			\$ f			fecha de una obra en especial *
			\$ g			miscelánea *
		\$ x			ISSN (ver manual intermedio)	
						* temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo	
	1°	2°					
411	∅	1				Congreso, seminario, conferencia, etc.	
							apellido (invertido)
	1						lugar, o lugar y nombre
		∅	1				el asiento principal NO es tema de la obra
				\$ a			nombre del congreso, conferencia, etc. o lugar en caso que se asiente bajo éste.
				\$ b			número de congreso, conferencia, etc.
				\$ c			lugar del congreso, conferencia, etc.
				\$ d			fecha del congreso, conferencia, etc.
			\$ e			unidad subordinada	
			\$ g			miscelánea ej. "proyectada no realizada"	
			\$ k			subencabezamiento de forma	
			\$ t			título de la obra	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
411			\$ v			volumen o número
			\$ f			fecha *
			\$ l			idioma *
			\$ p			parte de una obra *
			\$ q			nombre del congreso, conferencia, etc. si ésta se registró bajo el lugar (ver 4 11 \$ a)
			\$ x			ISSN (ver manual interno)
						* Temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
44ø	ø					<p>Nota que no aparece en el registro de ficha o aparece en distinta forma</p> <p>valor numérico del ø - 9 para indicar los caracteres que no deben tomarse en cuenta para la alfabetización; es decir que debe ignorar la máquina en la alfabetización (ver manual intermedio)</p> <p>título</p> <p>volumen o número</p> <p>ISSN (ver manual intermedio)</p>
		ø-9				
			\$ a			
			\$ v			
			\$ x			
49ø	ø					<p>Nota de serie que no aparece en el registro de ficha o aparece en distinta forma.</p> <p>nota de serie que no aparece en el registro</p>
	1					<p>nota de serie que aparece en el registro</p>
		ø				
			\$ a			título de serie
			\$ x			ISSN (ver manual intermedio)

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
500	∅	∅	\$ a			<p>NOTAS BIBLIOGRAFICAS</p> <p>Notas generales ( notas sobre historia de la obra, títulos, editores, traducciones, circulación limitada, etc)</p> <p>nota general</p>
501	∅	∅	\$ a			<p>Nota de "Encuadernado con"</p> <p>nota "encuadernado con"</p>
502	∅	∅	\$ a			<p>Nota de Tesis</p> <p>nota de tesis</p>
503						<p>Nota de "Historial bibliográfico"</p> <p>No se utiliza, ésta información se codifica con el campo 500</p>
504	∅	∅	\$ a			<p>Nota sobre bibliografía (Indica la presencia de bibliografía en la obra catalogada)</p> <p>nota sobre bibliografía</p>

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
5ø5	ø					Nota de contenido	
	ø					contenido completo	
	1					contenido incompleto	
	2					contenido parcial	
			\$ a			nota de contenido (ver manual intermedio)	
5ø6						Nota de "uso limitado" se refiere a aquellos documentos de circulación limitada o restringida. No se utiliza, esta información se puede consignar en 5øø	
52ø	ø	ø				Resumen o anotación (ver manual intermedio)	
			\$ a			resumen o anotación	

ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
600						ASIENTOS SECUNDARIOS DE MATERIA
						Nombre personal
		∅				nombre de pila
		1				un solo apellido
		2				apellidos múltiples
		3				nombre de familia
			∅			encabezamiento de materia LC
			1			encabezamiento de materia del programa de fichas anotadas
			2			encabezamiento de materia de la Biblioteca Nacional de Medicina, EUA
			3			encabezamiento de materia de la Biblioteca Nacional de Agricultura, EUA
			4			otros encabezamientos de materia
			5			Encabezamiento de materia de la Biblioteca Nacional de Canadá (inglés)
			6			Asiento de materia de la Biblioteca Nacional de Canadá (francés)
			9			Biblioteca Nacional de México

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
600			\$ a			nombre (incluyendo apellidos y nombres)
			\$ b			números romanos para reyes, papas, etc.
			\$ c			títulos y otras palabras asociadas con el nombre (título que distinga rango, oficio, nobiliario, etc.)
			\$ d			fechas de nacimiento y muerte o florecimiento
			\$ e			palabras que indiquen relación entre un autor y su obra. ej. "ed" "tr" "comp" etc.
			\$ h			calificativo de media
			\$ k			subencabezamientos de forma
			\$ t			título de la obra
			\$ l			idioma *
			\$ f			fecha ( de una obra en especial ) *
			\$ p			parte de una obra *
			\$ x			subdivisión general
			\$ y			subdivisión cronológica
		\$ z			subdivisión de lugar	

Ver nota al final de los subcampos en 610

\* Temporalmente no se usa

Los códigos de subcampo \$g, \$m, \$n, \$o, \$r, \$s, han sido definidos para incluirse en MARC pero no son utilizados por la Biblioteca del Congreso de Washington

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
61∅						Nombre Corporativo
	∅					apellido (invertido)
	1					lugar, o lugar y nombre
	2					nombre (orden usado comúnmente)
						El segundo indicador se asigna conforme a la tabla en el campo 6∅∅
			\$ a			nombre (nombre del ente corporativo; el nombre del lugar al principio del nombre corporativo se considera la unidad de más jerarquía dentro del nombre, por ello se considera como elemento "nombre")
			\$ b			cada elemento subordinado
			\$ e			palabra que indica relación entre el asiento de autor corporativo y la obra, ej. "ed" "tr" "comp" etc.
			\$ h			calificativo de media
			\$ k			subencabezamiento de forma
			\$ t			título de la obra
			\$ u			subcampo en blanco
			\$ l			idioma *

\* temporalmente no se usa  
 Los códigos de subcampo \$m, \$n, \$o, \$r, \$s, han sido definidos para incluirse en MARC pero no son utilizados por la Biblioteca del Congreso, EUA

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
61ø			\$ p			parte de una obra *
			\$ f			fecha de una obra en especial *
			\$ g			miscelánea *
			\$ x			subdivisión general
			\$ y			subdivisión cronológica
			\$ z			subdivisión de lugar
<p>Se ha previsto en MARC los subcampos \$m, \$n, \$o, \$r, para uso en la catalogación de música. En MARCAL se trata en el formato para música.</p> <p>* temporalmente no se usa</p>						

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
611						Congreso, Conferencia, Seminario, etc.	
	∅					apellido (invertido)	
	1					lugar, o lugar y nombre	
	2					nombre (orden usado comúnmente)	
						El segundo indicador se asigna conforme a la tabla en el campo 6∅∅	
			\$ a			nombre del congreso, conferencia, etc. o lugar en caso que se asiente bajo éste.	
			\$ b			número de congreso, conferencia, etc.	
			\$ c			lugar del congreso, conferencia, etc.	
			\$ d			fecha del congreso, conferencia, etc.	
			\$ e			unidad subordinada	
			\$ h			calificativo de media	
			\$ g			miscelánea ej "proyectada no realizada"	
			\$ t			título de la obra (igual a 61∅)	
			\$ f			fecha *	
			\$ l			Idioma *	
						* temporalmente no se usa	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
611			\$ p			parte de una obra *
			\$ q			nombre del congreso, conferencia, etc. si ésta se registró bajo el lugar (ver 611 \$ a)
			\$ x			subdivisión general
			\$ y			subdivisión cronológica
			\$ z			subdivisión de lugar
Ver nota al final del subcampo 61Ø						
* temporalmente no se usa						

Ident.      Indicador      Código      Fuente      Caracter      Nombre del campo (variable)      indicador o código de subcampo.

1°      2°      subcampo

63ø

ø

Título uniforme

El segundo indicador se asigna conforme a la tabla en el campo 6øø

\$ a

asiento de título uniforme

\$ t

título (título de una obra usado junto con un asiento de título uniforme)

\$ h

calificativo de media

\$ p

parte \*

\$ f

fecha \*

\$ l

idioma \*

\$ k

subencabezamiento de forma \*

\$ s

versión \*

\$ g

miscelánea \*

\* temporalmente no se usa

Indicador		Código	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
1°	2°	subcampo				

\$ x

subdivisión general

\$ y

subdivisión cronológica

\$ z

subdivisión de lugar

Ver nota al final de los subcampos 61ø

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
650	Ø					Temático
						El segundo indicador se asigna conforme a la tabla en el campo 600
			\$ a			encabezamiento de materia o lugar
			\$ b			subencabezamiento a continuación del lugar
			\$ x			subdivisión general
			\$ y			subdivisión cronológica
		\$ z			subdivisión de lugar	
651	Ø					Nombres geográficos
						El segundo indicador se asigna conforme a la tabla en el campo 500
			\$ a			nombre geográfico del lugar
		\$ b			elemento geográfico después del lugar	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
651			\$ x			subdivisión general
			\$ y			subdivisión cronológica
			\$ z			subdivisión de lugar
						Ver nota al final de los subcampos 61ø

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
700						OTROS ASIENTOS SECUNDARIOS
						Nombre personal
	Ø					nombre de pila
	1					un solo apellido
	2					apellidos múltiples
	3					nombre de familia
		Ø				asiento alternativo
		1				asiento secundario general
		2				asiento analítico
			\$ a			nombre (incluyendo apellidos y nombres)
			\$ b			números romanos para reyes, papas, etc.
			\$ c			títulos y otras palabras asociadas con el nombre (título que distinga rango, oficio, nobiliario etc.)
			\$ d			fechas de nacimiento y muerte o florecimiento
			\$ e			palabras que indiquen relación entre un autor y su obra, ej. "ed" "tr" "comp", etc.
			\$ h			calificativo de media
			\$ k			subencabezamientos de forma
						Los códigos de subcampo \$g, \$m, \$n, \$o, \$r, \$s, \$x (ISSN) han sido definidos para incluirse en MARC pero no son utilizados por la Biblioteca del Congreso de Washington

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
700			\$ t			título de la obra	
			\$ l			idioma *	
			\$ f			fecha (de una obra en especial ) *	
			\$ p			parte de una obra	
						Ver nota al final del subcampo 610	
						* temporalmente no se usa	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo	
	1°	2°						
71∅	∅	1				Nombre corporativo		
						apellido (invertido)		
						lugar, o lugar y nombre		
	1	2					nombre (orden usado comúnmente)	
							nombre de familia	
							asiento alternativo	
	2	3					asiento secundario general	
							asiento analítico	
							nombre (nombre del ente corporativo, el nombre del lugar al principio del nombre corporativo se considera la unidad de más jerarquía dentro del nombre, por ello se considera como elemento "nombre")	
				\$ a			cada elemento subordinado	
				\$ b			palabra que indique relación entre el asiento de autor corporativo y la obra, ej. "ed" "tr" "comp" etc.	
				\$ e			calificativo de media	
				\$ h			Los códigos de subcampo \$m, \$n, \$o, \$r, \$s, \$x (ISSN) han sido definidos para incluirse en MARC pero no son utilizados por la Biblioteca del Congreso de Washington	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
71ø			\$ k			subencabezamiento de forma
			\$ t			título de la obra
			\$ u			subcampo en blanco *
			\$ l			idioma *
			\$ p			parte de una obra *
			\$ f			fecha de una obra en especial *
			\$ g			miscelánea *
						* temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
711						Congreso, seminario, conferencia, etc.	
	∅					apellido (invertido)	
	1					lugar, o lugar y nombre	
	2					nombre (orden usado comúnmente)	
		∅				asiento alternativo	
		1				asiento secundario general	
		2				asiento analítico	
			\$ a			nombre del congreso, conferencia, etc. o lugar en caso que se asiente bajo éste.	
			\$ b			número de congreso, conferencia, etc.	
			\$ c			lugar del congreso, conferencia, etc.	
			\$ d			fecha del congreso, conferencia, etc.	
			\$ e			unidad subordinada	
			\$ h			calificativo de media	
			\$ g			miscelánea ej. "proyectada no realizada"	
			\$ k			subencabezamiento de forma	
			\$ t			título de la obra	
Los códigos de subcampo han sido definidos para incluirse en MARC pero no son utilizados por la Biblioteca del Congreso de Washington.							\$x (ISSN)

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
711			\$ f			fecha *
			\$ l			idioma *
			\$ p			parte de una obra * /
			\$ q			nombre del congreso, conferencia, e tc. si ésta se registró bajo el lugar (ver 711 \$ a)
						* temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
73ø	ø					Título uniforme
		ø				asiento alternativo
		1				asiento secundario general
		2				asiento analítico
			\$ a			asiento de título uniforme
			\$ t			título (título de una obra usado junto con un asiento de título uniforme)
			\$ p			parte *
			\$ f			fecha *
			\$ l			idioma *
			\$ k			subencabezamiento de forma *
			\$ s			versión *
			\$ g			miscelánea *
			\$ h			calificativo de media

\* temporalmente no se usa  
 Los códigos de subcampo \$x (ISSN) han sido definidos para incluirse en MARC pero no son utilizados por la Biblioteca del Congreso de Washington.

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo(variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
74ø						Título distinto al que aparece en 245
	ø					
		ø				asiento alternativo
		1				asiento secundario general
		2				asiento analítico
			\$ a			título diferente al abreviado
			\$ h			calificativo de media

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
8øø	ø					ASIENTO SECUNDARIO DE SERIE
	1					Nombre personal/título
	2					nombre de pila *
	3					un solo apellido
		ø				apellidos múltiples
						nombre de familia
			\$ a			nombre (incluyendo apellidos y nombres)
			\$ b			números romanos para reyes, papas, etc.
			\$ c			títulos y otras palabras asociadas con el nombre (título que distinga rango, oficio, nobiliario, etc.)
			\$ d			fecha de nacimiento y muerte o florecimiento
			\$ e			palabra que indique relación entre un autor y su obra, ej. "ed" "tr" "comp", etc.
			\$ h			calificativo de media
			\$ k			subencabezamientos de forma

\* Los seudónimos se consideran en el indicador del nombre de pila

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable) indicador o código de subcampo
	1°	2°				
81ø			\$ u			subcampo en blanco *
			\$ l			idioma *
			\$ p			parte de una obra *
			\$ f			fecha de una obra en especial *
			\$ g			miscelánea *
						* temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1º	2º				
811		Ø				Congreso, seminario, conferencia, etc.
	Ø					apellido (invertido)
	1					lugar, o lugar y nombre
	2					nombre (orden comunmente usado)
			\$ a			nombre del congreso, conferencia, etc. o lugar en caso que se asiente bajo éste.
			\$ b			número de congreso, conferencia, etc.
			\$ c			lugar del congreso, conferencia, etc.
			\$ d			fecha del congreso, conferencia, etc.
			\$ e			unidad subordinada
			\$ h			calificativo de media
			\$ g			miscelánea ej., "proyectada no realizada!"
			\$ k			subencabezamiento de forma
			\$ t			título de la obra en el asiento principal
			\$ v			volumen o número
			\$ f			fecha *

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)    indicador o código de subcampo
	1°	2°				
811			\$ l			idioma *
			\$ p			parte de una obra *
			\$ q			nombre del congreso, conferencia, e tc. si ésta se registró bajo el lugar (ver 111 \$ a)
						* temporalmente no se usa

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
83	∅					Encabezamiento de título uniforme	
		∅-9				valor numérico del ∅ al 9 para indicar los caracteres que no deben tomarse en cuenta para la alfabetización; es decir que debe ignorar la máquina en alfabetización (ver manual intermedio)	
			\$ a			asiento de título uniforme	
			\$ t			título (título de obra usado junto con un asiento de título uniforme)	
			\$ p			parte *	
			\$ f			fecha *	
			\$ l			idioma *	
			\$ k			subencabezamiento de forma *	
			\$ s			versión *	
			\$ g			miscelánea *	
			\$ h			calificativo de media	
			\$ v			volumen o número	
						* temporalmente no se usa	

Ident.	Indicador		Código subcampo	Fuente	Caracter	Nombre del campo (variable)	indicador o código de subcampo
	1°	2°					
84ø	ø	ø-9				Título	
			\$ a \$ h \$ v			<p>valor numérico del ø al 9 para indicar los caracteres que no deben tomarse en cuenta para la alfabetización; es decir que debe ignorar la máquina en alfabetización (ver manual intermedio)</p> <p>título calificativo de media volumen o número</p>	
				x prog.			<p>Los códigos de subcampo \$g, \$m, \$n, \$o, \$r, \$s, \$x han sido definidos para incluirse en MARC pero no serán utilizados por la Biblioteca del Congreso de Washington.</p> <p>T/R (1 D16, 8 bit, 35g, 6 bit)</p>

## TABLA CRONOLOGICA

Primera Fecha		Segunda Fecha	
Siglo Alfabético	Década Numérico	Siglo Alfabético	Década Numérico

Ejemplos: FechaClave

1828-1859	aw2w5
423 A. C. - 390 A. C.	\$ad5d6
Siglo 20	\$ax-x-
1984	\$ax8x8
a 300 A. C.	aa-d6
42 A. C. - 37 A. D.	\$ad9e3

## TABLA A.C.

Letras-milenios: números-siglos

1-	99 d9	2100- 2199 b8
100-	199 d8	2200- 2299 b7
200-	299 d7	2300- 2399 b6
300-	399 d6	2400- 2499 b5
400-	499 d5	2500- 2599 b4
500-	599 d4	2600- 2699 b3
600-	699 d3	2700- 2799 b2
700-	799 d2	2800- 2899 b1
800-	899 d1	2900- 2999 b0
900-	999 d0	3000- a-
1000-	1099 c9	(antes 2999)
1100-	1199 c8	
1200-	1299 c7	
1300-	1399 c6	
1400-	1499 c5	
1500-	1599 c4	
1600-	1699 c3	
1700-	1799 c2	
1800-	1899 c1	
1900-	1999 c0	
2000-	2099 b9	

## TABLA A.D.

Letras-milenios: números-décadas

2000	y
1900-1999	x
1800-1899	w
1700-1799	v
1600-1699	u
1500-1599	t
1400-1499	s
1300-1399	r
1200-1299	q
1100-1199	p
1000-1099	o
900- 999	n
800- 899	m
700- 799	l
600- 699	k
500- 599	j
400- 499	i
300- 399	h
200- 299	g
100- 199	f
1- 99	e

Agregue 0, 1, 2...9 para señalar década

1785 - v8

1065 - o5